



*panificabile
superiore*

SILVERIO

Sanità e ottime produzioni

Caratteristiche

Maturità	Media
Taglia	Bassa
Spiga	Aristata
Alternatività	Semi Invernale
Classe ISQ	FPS

Profilo varietà

Epoca di spigatura	Media
Granella	Rossa
Resist. Freddo	Resistente
Allettamento	Molto resistente
Accestimento	Molto elevato
Oidio	Mediamente resistente
Fusariosi	Resistente
Septoriosi	Poco sensibile
Mal del piede	Poco sensibile
Ruggine Gialla	Mediamente resistente
Ruggine Bruna	Moderatamente sensibile
Mosaico	Tollerante

Profilo tecnico

W	200 - 220
P/L	0,7 - 0,8
Proteine	12 - 13%
Peso ettolitrico	79 - 82

Consigli

Semina da metà ottobre a fine gennaio

Densità di semina: **400/450** semi germinabili - mq

Tollerante al Chlortoluron